



IL PIDOCCHIO... QUESTO SCONOSCIUTO?

TESTA

ZAMPE

UNCINO

SALVE A TUTTI,
SONO UN
PIDOCCHIO.

SONO UN PICCOLO PARASSITA
LUNGO 2-4 MM, VIVO SULLA
CUTE DEL CAPO E MI NUTRO DI
SANGUE OGNI TRE ORE.
LONTANO DAI CAPELLI
NON VIVO PIU'
DI 24-48 ORE.

NOI FEMMINE DEPONIAMO
NEI TRENTA GIORNI DI
VITA CIRCA 300 UOVA
(LENDINI).

UOVO

LARVA

COLLA

CHI E' PIU' A RISCHIO?

I BAMBINI DAI 3
AGLI 11 ANNI, CHE
FREQUENTANO
LUOGHI DI
AGGREGAZIONE.
L'INFESTAZIONE
NON E' CORRELATA
AD UNA SCARSA
IGIENE.

NON FACCI
DISTINZIONI DI
CLASSI SOCIALI.

NON VADO
D'ACCORDO
SOLO CON...
I CALVI!

**IL PIDOCCHIO NON TRASMETTE MALATTIE INFETTIVE
IL PIDOCCHIO NON CONTAGIA GLI ANIMALI**


Come si manifesta?

- Intenso prurito al capo in regione nucale e retroauricolare, anche se non necessariamente presente.
- Un attento esame dei capelli evidenzia la presenza di lendini che hanno l'aspetto di puntini bianchi, di forma allungata, traslucidi, poco più piccoli di una capocchia di spillo e, a differenza della forfora, fortemente attaccata ai capelli.

Che cosa fare per prevenire?

La collaborazione dei genitori è essenziale nella prevenzione della pediculosi attraverso:

- regolare controllo dei capelli una-due volte la settimana;
- ricordare ai bambini di non scambiarsi oggetti personali (spazzole, pettini, cappelli...);
- Tenere legati i capelli lunghi.



Come si tratta l'infestazione?

- Trattamento dei capelli con prodotto specifico e risciacquo con aceto (100 gr in un litro di acqua calda);
- accurata ispezione del capo con una lente d'ingrandimento, in ambiente ben illuminato e rimozione delle lendini manualmente o con un pettine a denti fitti, da ripetere nei giorni successivi;
- estendere l'ispezione a tutti i componenti della famiglia
- ripetere il trattamento dopo 7-10 giorni, se necessario

Come usare i prodotti?

I prodotti contro la pediculosi vanno usati esclusivamente per il trattamento dell'infestazione e non per prevenirla; sono da preferire i prodotti in crema, gel, schiuma o lozione, perché più concentrati ed efficaci; i prodotti vanno utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni d'uso; per maggiori informazioni sui trattamenti e la loro efficacia consultare il proprio medico.

Come trattare indumenti e oggetti?

- Lavare le lenzuola, le federe e gli abiti in acqua calda almeno a 60 gradi;
- Riporre gli indumenti, non trattabili a 60°C, in un sacchetto chiuso per almeno 15 giorni in ambiente freddo;
- Lavare e disinfestare accuratamente pettini e spazzole in acqua calda per 10 minuti e/o con prodotto antiparassitario;



Qualche informazione in piu'...

Appena accertata l'infestazione, il genitore deve informare la scuola o i centri frequentati dal bambino e tutte le persone che sono state a contatto con lui per prevenire ulteriori diffusi;

consultare il proprio medico per il trattamento da effettuare;

Il bambino va tenuto a casa fino a quando non si e' fatto il primo trattamento anti-pediculosi;


nei luoghi di aggregazione favorire una custodia separata dei capi di vestiario.

Non e' necessaria una "disinfestazione" degli ambienti, una buona pulizia con gli usuali detergenti e' piu' che sufficiente.

LA PEDICULOSI NON PORTA MALATTIE...

NON E' UN PROBLEMA DI SCARSA IGIENE...

MA CREA TROPPE VOLTE ALLARMISMI SOCIALI!



Per affrontare in modo efficace il problema e' indispensabile che tutti gli attori coinvolti: famiglia, operatori scolastici, pediatri di libera scelta, medici di medicina generale, operatori sanitari dell'ASL, siano non solo informati ma svolgano il loro ruolo in modo adeguato e partecipato.